



Barchov 21
530 02 Pardubice
Tel./fax : 466 971 575
Mobil: 602 449 232
www.gabex.cz
info@gabex.cz

vydává

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

v návaznosti na ustanovení § 13 zák. č. 22/1997 Sb., a NV ČR č. 163/2002 Sb.,
s využitím §21 odst. (7) zák. č. 22/1997 Sb.

na výrobek :

**šachtový poklop pro zadláždění , třídy zatížení B 125 kN, rozměrů
300x300 až 1000 x 1000 mm, materiálové provedení - pozinkovaná ocel
nebo nerez ocel, typových řad GA – bez těsnění, GAP – s těsněním**

určený pro plochy zátěžové třídy B 125 kN, podle EN 124

Tímto prohlášením potvrzují, že uvedený výrobek splňuje technické požadavky
v rozsahu požadavků NV ČR č. 163/2002 Sb. a je za podmínek uvedeného použití
bezpečný.

Poklop typové řady GAP je vybaven těsněním a tímto je uzamčen pro
plyny a kapaliny až do tlaku 10 k Pa.

**Poklopy musí být vyplněny betonem nejméně třídy C-35/45 XC4
podle ČSN EN 206-1v tloušťce nejméně 50 mm, aby si zachovaly
deklarované technické vlastnosti.**

Posouzení shody výrobku a toto prohlášení je vydáno na základě těchto rozhodnutí :

Certifikát číslo 06_11232,

vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p., pobočka Brno,
ul. Hněvkovského 77,
dne 31. července 2001

V Pardubicích, dne 1. ledna 2010

Ing. Alexandra Vondráková - ředitelka