



Barchov 21
530 02 Pardubice
Tel./fax : 466 971 575
Mobil: 602 449 232
www.gabex.cz
info@gabex.cz

vydává

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

v návaznosti na ustanovení § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a NV ČR č. 163/2002 Sb., s využitím §21 odst. (7) zák. č. 22/1997 Sb.

na výrobek :

šachtový poklop pro zadláždění , třídy zatížení AA 50, nosnost 5 tun, rozměrů 300x300 až 1000 x 1000 mm, materiálové provedení slitina hliníku AlMgSi s obchodním názvem **ALUDECK**

určený pro plochy zátěžové třídy AA 50, nosnost 50 kN.

Tímto prohlášením potvrzují, že uvedený výrobek splňuje technické požadavky v rozsahu požadavků NV ČR č. 163/2002 Sb. a je za podmínek uvedeného použití bezpečný.

Poklop je vybaven těsněním a tímto těsněním je uzavřen pro plyny a kapaliny až do tlaku 10 k Pa.

Poklopy musí být vyplněny betonem nejméně C-35/45 x C4 podle ČSN EN 206-1 v tloušťce nejméně 50 mm, aby si zachovaly deklarované technické vlastnosti.

Posouzení shody výrobku a toto prohlášení je vydáno na základě těchto rozhodnutí :

Certifikát číslo 06_13508,

vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p., pobočka Brno,
ul. Hněvkovského 77,
dne 27. března 2002

V Pardubicích, dne 1. ledna 2010

Ing. Alexandra Vondráková - ředitelka